\*\*2005年6月改訂(第2版 薬事法改正に伴う改訂)

\*1999年12月改訂

貯 法:2~8℃保存

\*\*処方箋医薬品注

使用期限:直接の容器、外箱に表示(1年)

鼻粘膜反応によるアレルゲンの検査薬

# アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダストアレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉

		87729	
	アレルゲンディスク 「トリイ」ハウスダスト	アレルゲンディスク 「トリイ」ブタクサ花粉	
承認番号	_	(47AM) 588	
薬価収載	1972年11月	1972年11月	
販売開始	1972年 4 月	1972年 4 月	

日本標準商品分類番号

## 【組成・性状】

販	売	名	アレルゲンディスク 「トリイ」ハウスダスト	アレルゲンディスク 「トリイ」ブタクサ花粉
組		成	に浸み込ませて乾燥した もので、1 ディスク中た ん白窒素 2 $\sim$ 5 $\mu$ g、総窒	アレルゲンをろ紙に浸み
添	加	物	ろ紙(支持体)	
性		状	淡褐色~褐色の直径3mmの円形のろ紙である。	

# 【効能又は効果】

#### 診渊

アレルギー性鼻炎および気管支喘息のアレルゲンの 確認

### 【用法及び用量】

#### 診断

本品 1 個を下鼻甲介粘膜に付け、 $1\sim5$  分後下記の症状の内 2 つ以上認められるものを陽性とする。なお、対照ディスクで陽性の場合は日を変えて再検査し、陰性となったとき、本検査を行う。

## 症状

- (1)鼻内掻痒感 (2)くしゃみ (3)粘膜蒼白化
- (4)水性鼻漏 (5)粘膜腫脹

# \*【使用上の注意】

- 1. 重要な基本的注意
  - (1)検査数日前よりステロイド剤、抗ヒスタミン剤などの投与を中止すること。
- (2)検査中は鼻をすすったり、鼻をかまないように注意させること。
- 2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので検査 に際しては注意すること。

\*3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊婦における検査に際しては注意する こと。

## 【包 装】

1 瓶20個入(対照ディスク1 瓶20個入添付)

# 【文献請求先】

鳥居薬品株式会社 お客様相談室 〒103-8439 東京都中央区日本橋本町 3-4-1 TEL 0120-316-834 FAX 03-3231-6890

<sup>\*\*\*</sup>注)注意-医師等の処方箋により使用すること