

外用局所収れん剤

日本薬局方 **チンク油**

**チンク油「ホエイ」**

**Zinc Oxide Oil**

貯 法：気密容器、室温保存  
使用期限：5年  
（容器に表示の使用期限内  
に使用すること）

注 意：「取扱い上の注意」の項参照

承認番号	16100AMZ00603
薬価記載	1950年9月
販売開始	1997年9月
再評価結果	1979年2月

**【禁忌（次の部位には使用しないこと）】**

重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

**【組成・性状】**

**組成**

販 売 名	チンク油「ホエイ」
成分・含量 (1g中)	日局 酸化亜鉛 500mg
添 加 物	ジブチルヒドロキシトルエン、クエン酸水和物、ヒマシ油、ナタネ油

**製剤の性状**

本剤は白色～類白色の泥状物で、長く静置するとき、成分の一部を分離する。

**【効能・効果】**

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐  
小範囲の擦傷、小範囲の第一度熱傷、小範囲の湿疹・皮膚炎

**【用法・用量】**

通常、症状に応じ、1日1～数回、直接患部に塗布する。

**【使用上の注意】**

**1. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過 敏 症 <sup>注)</sup>	過敏症状	
皮 膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

**2. 適用上の注意**

使用部位：眼には使用しないこと。

**【薬効薬理】**

チンク油は有効成分である酸化亜鉛の有する収れん、消炎、皮膚の保護、緩和な防腐並びに滲出液吸収作用をあらわし、更に皮膚密着性もある。  
これらの作用により、炎症を消退させ、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を改善する。

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名：〔日局〕酸化亜鉛（Zinc Oxide）

〔日局別名〕亜鉛華

分子式：ZnO

分子量：81.39

性 状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

**【取扱い上の注意】**

経目的に分離を起こすことがあるが、このような場合には軟膏ペラ等でよくかき混ぜて使用すること。

**【包 装】**

500g

※※【製品情報お問い合わせ先】

ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

TEL 0120-226-898

FAX 06-6375-0177



※※販 売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

\*製造販売 マイラン製薬株式会社  
大阪市中央区本町2丁目6番8号