

飲用不可



東 豊 消 ア ル

(デシノール)

開封日 年 月 日

500mL

製造販売元
東 豊 薬 品 株 式 会 社
東京都葛飾区西新小岩4-15-3

2015年6月改訂(第6版) 日本標準商品分類番号 872615
2007年12月改訂(第5版)
(GS1コード追加)

承認番号	13600KUZ01826
薬価収載	1961年11月
販売開始	1961年11月
再評価結果	1983年4月

【貯 法】 気密容器
遮光して室温保存
【使用期限】 製造の翌月から3年
【注 意】 取扱い上の注意の項参照

外皮用殺菌消毒剤

【禁 忌】 (次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜〔刺激作用を有するので〕

【組成・性状】

組成: 1mL中
イソプロパノール 200mg
メタノール変性アルコール 500mg
添加物としてプリリアントブルー FCFを含む。

性状: 本剤は淡青色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味がある。

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】 そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果へ及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるのでアレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

(1) 人体

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 眼に入らないよう注意すること、入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【取扱い上の注意】

火気厳禁 危険等級II、アルコール類、水溶性



キャップ:PP
パッキン:PE
キャップシール:PS
ガラス:瓶

製造番号

使用期限

調剤



(01)04987429901278

販売



(01)14987429001272