

貯法 ：保存条件 30℃以下で保存，吸湿注意 容器 気密容器
使用期限 ：外箱に表示の使用期限内に使用すること
注意 ：「取扱い上の注意」の項参照

**承認番号	16100AMZ00155000
**薬価収載	2012年6月
販売開始	2006年1月
再評価結果	1983年4月

健胃消化剤

日本薬局方 ジアスターゼ **ジアスターゼ「日医工」 DIASTASE

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

1g中 日本薬局方 ジアスターゼ 1gを含有する。
(1g当たり440でんぶん糖化力単位以上を含む。)

2. 製剤の性状

本品は淡黄色～淡褐色の粉末である。
本品は吸湿性である。

【効能・効果】

主として炭水化物の消化異常症状の改善

【用法・用量】

ジアスターゼとして，通常成人1回0.3～0.5gを1日3回食後に経口投与する。なお，年齢，症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等の過敏症状

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ジアスターゼ (Diastase)

性状：主として麦芽から製したもので，でんぶん消化力がある酵素剤である。

【取扱い上の注意】

配合変化

- (1) 強酸又は強アルカリにより失活する。
- (2) 本剤は吸湿性が強いので配合による吸湿変化の原因となりやすい。

*【包装】

ジアスターゼ「日医工」
500g

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948