

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16100AMZ01298

販売開始 1979年1月

苦味健胃剤

日本薬局方 苦味チンキ

苦味チンキ「ニッコウ」

BITTER TINCTURE 「NIKKO」

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者 [10. 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100mL中 日局トウヒ 5g、日局センブリ 0.5g、 日局サンショウ 0.5g
添加剤	エタノール

3.2 製剤の性状

性状	本品は黄褐色の液で、芳香があり、味は苦い。
----	-----------------------

4. 効能又は効果

矯味・矯臭の目的で調剤に用いる。また、苦味健胃剤の調剤に用いる。

6. 用法及び用量

矯味・矯臭の目的で調剤に用いる。また、苦味健胃剤の調剤に用いる。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム（ノックピン） シアナミド（シアナマイド） カルモフル（ミフロール） プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水合物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシフェナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

トウヒの精油、サンショウの精油と辛味物質による刺激作用並びにトウヒとセンブリの苦味質による反射作用によって、唾液、胃液などの消化液の分泌を促進し、消化管運動を亢進して食欲を増進させる¹⁾。

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

500mL（ガラス容器）

23. 主要文献


1) 第十八改正日本薬局方解説書 D-279-D281, 廣川書店, 2021

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3-2番地
電話 (03) 3254-1831

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**
岐阜県羽島市江吉良町1593

26.2 発売元

日興製薬販売株式会社
東京都千代田区神田紺屋町32番地